





TOUGHPAD FZ-M1

LÜFTERLOSES WINDOWS 8.1 PRO TABLET DER FULL-RUGGEDIZED-KATEGORIE IM TASCHENFORMAT MIT 7" OUTDOOR-DISPLAY

Das Toughpad FZ-M1 setzt neue Maßstäbe für Tablets, die auch bei intensivem Umgebungslicht einsetzbar sind, was es zum idealen Begleiter für Mitarbeiter in widrigen Umgebungen macht. Mit seinem kapazitiven Outdoor-Display mit 10-Finger-Multi-Touch-Technologie und flexiblen Konfigurationen ist dieses Windows 8.1 Pro Tablet hervorragend geeignet, um die Arbeit im Außeneinsatz zu optimieren. Das Tablet ist so ausgestattet, sodass Daten bei Bedarf immer verfügbar sind und Business-Anwendern alle benötigten Legacy-Optionen zur Verfügung stehen. Und all dies in einem kompakten und leichten Fully-Rugged-Design.

- Intel® Core™ i5-4302Y vPro-Prozessor
- Windows 8.1 Pro
- Lüfterloses Design
- Intel HD 4200-Grafik
- 7" großes WXGA-Outdoor-Display (1280 x 800) mit bis zu 500 cd/m² Helligkeit
- Kapazitiver 10-Finger-Multi-Touchscreen
- Stoßfest (150 cm)*
- Wasser- und staubdicht (IP65)*

- Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit mit Hochleistungsakku (optional)
- Vom Anwender austauschbarer Akku
- Hot-Swap-Akkubetrieb optional (in Kombination mit Business-Erweiterungsmodul)
- Flexibel konfigurierbarer Port (seriell, LAN, 2D-Barcode-Scanner, NFC)
- Integriertes Business-Erweiterungsmodul (RFID, UHF RFID, Smartcard-Leser)
- Geringes Gewicht 540 g
- * Getestet durch Panasonic



OPTIMALE EFFIZIENZ

FÜR MITARBEITER IM AUSSENDIENST, DIE UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN ARBEITEN

Das Toughpad FZ-M1 vereint alle Vorzüge der Toughbook-Produktfamilie von Panasonic und ist mit seinem ergonomischen und robusten Design die beste Wahl für Mitarbeiter im Außeneinsatz. Panasonic hat das robuste, ultramobile Toughpad FZ-M1 im Taschenformat speziell für Unternehmen entwickelt, die ein zuverlässiges Windows 8.1 Pro Tablet für anspruchsvolle Aufgaben im Freien benötigen. Nie zuvor lieferte ein Tablet so viel Flexibilität und Leistung in einem kompakten Design mit exzellenter Lesbarkeit auch im Außenbereich.










· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Mobile Computerplattform	Intel® Core™ i5-4302Y vPro™-Prozessor	
	(1,6 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache)	
Betriebssystem	Windows 8.1 Pro	
	Windows [®] 7 Professional Downgrade	
RAM	4 GB (max. 8 GB)	
Grafikchip	Intel® HD 4200 Graphics, UMA (Windows 8.1, max. 1664 MB)	
Kamera	Vorderseite:	2 Megapixel
	Rückseite:	5 Megapixel mit Autofokus und LED-Leuchte (8 Megapixel optional)
Speicher	128-GB-Solid-State-Drive (Serial ATA), 256 GB optional	
LCD	Blendfreies, 7" großes IPS-LCD mit WXGA-Aktivmatrix (TFT) und Zirkularpolarisation (bis zu 500 cd/m² Helligkeit)	
Touchscreen	Kapazitiver 10-Finger-Multi-Touchscreen	
Bluetooth®	Version 4.0 + EDR Klasse 1	
WLAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 7260	
Mobiles 4G-Breitband	Option (Gobi 5000), unterstützt auch 3G	
Mobiles 3G-Breitband	Option	
GPS	Option	
RFID	Option HF RFID (NFC), ISO 14443	
Audio	WAVE- und MIDI-Wiedergabe, unterstützt Intel® High Definition Audio Subsystem, internes Mikrofon für Webcam	
Schnittstelle	USB 3.0:	x1
	Headset:	x1
	Port-Replikator-Anschluss:	x1
	Dualantennenanschluss:	x1 optional
Konfigurationsanschluss*	LAN, seriell, 2D-Barcode-Scanner	•
Erweiterungsmodul für den Geschäftseinsatz*	UHF RFID, Smartcard-Leser	
Erweiterungssteckplätze	Micro SD/SDXC-Speicherkarte:	x1
Stromversorgung	Wechselstromadapter:	Eingang: 100 V-240 V AC, 50 Hz/60 Hz, Ausgang: 16 V DC, 3,75A
	Akku:	Lithium-lonen (7.2V, 3320mAh)
	Betriebsdauer:	8 Stunden, MobileMark [™] 2007, 60 cd/m²
	Hot-Swap-Akku:	Optional mittels Business-Erweiterungsmodul
Sicherheitsmerkmale	TPM (Trusted Platform Module, TCG V2.0, Windows 8.1, V1.2 Windows 7-konform)	
	Integrierter Steckplatz für Hardwaresicherheitssperre	
Abmessungen (B x T x H)	203 mm x 18 mm x 132 mm	
Gewicht	540 g	
Prüfnormen	Wasserfestigkeitstest:	IP-X5**
	Staubfestigkeitstest:	IP-6X**
		IP-6X** 150 cm**
Zubehör	Staubfestigkeitstest:	
Zubehör	Staubfestigkeitstest: Fall-/Stoßfestigkeitstest:	150 cm**
Zubehör	Staubfestigkeitstest: Fall-/Stoßfestigkeitstest: Wechselstromadapter:	150 cm** CF-AA6373AG
Zubehör	Staubfestigkeitstest: Fall-/Stoßfestigkeitstest: Wechselstromadapter: Akku mit 2 Zellen: Akku mit 4 Zellen: Vierfach-Akkuladegerät:	150 cm** CF-AA6373AG FZ-VZSU94W
Zubehör	Staubfestigkeitstest: Fall-/Stoßfestigkeitstest: Wechselstromadapter: Akku mit 2 Zellen: Akku mit 4 Zellen:	150 cm** CF-AA6373AG FZ-VZSU94W FZ-VZSU95W
Zubehör	Staubfestigkeitstest: Fall-/Stoßfestigkeitstest: Wechselstromadapter: Akku mit 2 Zellen: Akku mit 4 Zellen: Vierfach-Akkuladegerät:	150 cm** CF-AA6373AG FZ-VZSU94W FZ-VZSU95W FZ-VCBM11U FZ-VEBM12U FZ-VEBM11U
Zubehör	Staubfestigkeitstest: Fall-/Stoßfestigkeitstest: Wechselstromadapter: Akku mit 2 Zellen: Akku mit 4 Zellen: Vierfach-Akkuladegerät: Desktop-Basisstation:	150 cm** CF-AA6373AG FZ-VZSU94W FZ-VZSU95W FZ-VCBM11U FZ-VEBM12U

 ${\bf HINWEIS: VERF \ddot{U}GBARE\ KONFIGURATIONEN\ AUF\ ANFRAGE.\ BITTE\ NEHMEN\ SIE\ DAZU\ KONTAKT\ MIT\ UNS\ AUF.}$

^{**} Getestet durch Panasonic





^{*} Jeweils nur eine Option für den Konfigurationsanschluss bzw. das Business-Erweiterungsmodul